



ДИМЕТУС, КЭ (диметоат, 400 г/л)

Сложный эфир фосфорной кислоты (класс фосфорорганических соединений).

Системный и контактный инсектицид быстро поглощается листьями, стеблями и корнями растений и переносится в акропетальном направлении.

Обладает нервно-паралитическим действием на насекомых.

Обладает хорошими акарицидными свойствами.

Фумигантные свойства отсутствуют.

Высокая эффективность в широком диапазоне температур. Продолжительное защитное действие.

Хорошо переносится культурами.

Подавляет скрытоживущих вредителей благодаря проникновению через ткани растения.

Применяется в программах борьбы с популяциями вредителей устойчивых к пиретроидам.

Высокотоксичен для пчел.

На яблоне и груше зарегистрирован в дозировке 0,8-2 л/га против щитовки, ложнощитовки, клещей листоверток, тлей, медяницы, листогрызущих гусениц и жуков.

Норма применения препарата, кг/га	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, сроки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
0,1-0,15	Яблоня, груша, айва	Тли, яблонный цветоед, яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1200 л/га	7 (1)

